

Apollo 7 ชุดหูฟังไร้สายที่แท้จริง

การจับคู่ Apollo 7 เป็นครั้งแรกกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth

ใส่หูฟังข้างใดข้างหนึ่งในหูของคุณ จากนั้นกดปุ่มค้างจนได้ยินเสียง "Power On (เปิดใช้งาน)", ตามด้วย "Pairing (การจับคู่)", จึงปล่อย และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ของคุณ, แตะที่ "Apollo 7-L" หรือ "Apollo 7-R" ในรายการอุปกรณ์ Bluetooth และคุณจะได้ยินเสียง "Phone Connected (เชื่อมต่อโทรศัพท์แล้ว)" ถัดไป ใส่หูฟังอีกข้างหนึ่งและกดปุ่มค้างจนคุณได้ยินเสียง "Power On (เปิดใช้งาน)" แล้วปล่อยปุ่ม และคุณจะได้ยินเสียง "Headset Connected (เชื่อมต่อหูฟังแล้ว)" ซึ่งหมายความว่าหูฟังทั้งสองได้ซิงค์กันแล้ว

* คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลง โดยการจับคู่หูฟังแยกกัน

แต่เราขอแนะนำให้อัปโหลดแอปเดียวกันเพื่อให้คุณสามารถรับสายหรือเปิดใช้งานการสั่งงานด้วยเสียงอย่าง

Siri/Google

แต่ละครั้งเดียว ใช้งานได้หลากหลาย

เปิด/ปิด เพิ่ม/ลดเสียง จับคู่ เล่นเพลงถัดไป/ก่อนหน้า

รับสาย/ปฏิเสธการรับสายและ Siri สามารถเรียกใช้ได้จากปุ่มเดียว

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดกับ

Apollo 7 ของคุณ

คุณสมบัติเฉพาะ

Bluetooth เวอร์ชัน	4.1
โปรไฟล์ Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
รหัสแปลงสัญญาณเสียง	aptX/AAC/SBC
ระยะ ไร้เลส (จากอุปกรณ์ที่จับคู่)	10 เมตร (30 ฟุต)
ความจุแบตเตอรี่	หูฟัง (50mAh) เคสแบบชาร์จได้ (Li-Ion ชาร์จได้, 300mAh)
ขนาดไดรฟ์เวอร์	Ø 5.8 มม. ไมโครไดรฟ์เวอร์
ความไว	100dB/mW
ความถี่	20 Hz - 20 KHz
ความต้านทาน @ 1kHz	16ohm
MEMS	-42dB (+/- 2dB)
ความไวอินพุตไมโครโฟนรอบทิศทาง	
กันน้ำ	เทคโนโลยีการเคลือบนาโน
มิติ	หูฟัง: 15.4 มม. (ก) x 22.2 มม. (ข) เคสชาร์จได้: 62.5 มม. (ข) x 40 มม. (ก) x 25.5 มม. (ศ)
น้ำหนัก	หูฟัง: 4ก. x 2ชิ้น เคสชาร์จได้: 52ก.



● คลิ๊กเดียว


●● ดับเบิ้ลคลิ๊ก

— กดค้างนาน 2 วิ

— กดค้างนาน 5 วิ

* กดปุ่มหูฟังซ้ายนาน 2 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเพลงปัจจุบัน
กดค้างอีกครั้งภายใน 3 วินาทีเพื่อข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า


สเต็ปใส่เซอร์หูฟัง




* เนื่องจากทิศทางเสาอากาศ

เพื่อให้ได้รับการเชื่อมต่อที่ดีกว่า กรุณาให้ปุ่มตั้งตรง

กล่องชาร์จ




- ดึงออกง่ายๆ เพียงครั้งเดียว
 - หูฟังเปิดปิดอัตโนมัติและชาร์จหลังจากที่ใส่ไว้ในกล่องชาร์จ
- การชาร์จจะหยุดอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เต็ม



- 1 วาง
- 2 กดจนมีเสียงคลิก/เริ่มการชาร์จ

****ไฟบอกสถานะการชาร์จและการเตือน****



เมื่อใส่หูฟังทั้งคู่:

ไฟ LED 2 ของกล่องชาร์จจะติด,
จากนั้นจะดับเมื่อหูฟังถูกชาร์จจนเต็ม

เมื่อใส่หูฟังข้างเดียว:

ไฟ LED 2 ของกล่องชาร์จจะกะพริบ,
จากนั้นจะดับเมื่อหูฟังข้างนั้นถูกชาร์จจนเต็ม

หากแบตเตอรี่กล่องชาร์จต่ำกว่า 30% (โดยมีหูฟังอยู่)

ไฟ LED 1

จะกระพริบเตือนให้ทำการเชื่อมต่อกล่องชาร์จกับแหล่งจ่ายไฟ หากแบตเตอรี่หุงเหลือ 5% หรือน้อยกว่า

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน "Low Battery (แบตเตอรี่ต่ำ)" ทุกๆ 30 วินาที

ข้อควรระวัง

1. ใช้สายเคเบิล Micro USB เพื่อชาร์จกล่องชาร์จ

สายเคเบิลใช้สำหรับชาร์จเท่านั้นไม่ได้ใช้เพื่อการถ่ายโอนข้อมูล

2. อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ภายในรถที่จอดอยู่

การสัมผัสโดยตรงกับความร้อนและแสงแดดอาจเกิดความเสียหายกับกล่องชาร์จ

3. อย่าให้กล่องชาร์จถูกอุณหภูมิสูงหรือสภาพแวดล้อมที่ชื้น

4. อย่าสอดใส่โลหะหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ

ในผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรและความเสียหายทางกายภาพ

5. อย่าถอดชิ้นส่วน

ทำให้เสียหาย เขย่าหรือเผาผลิตภัณฑ์ อย่าวางสิ่งของหนักทับ

6. อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน

เนื่องจากมีแบตเตอรี่

ควรรีไซเคิลให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

7. หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรชาร์จหุงและกล่องชาร์จทุกๆ

สามเดือนเพื่อรักษาอายุการใช้งานแบตเตอรี่และป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพก่อนเวลาอันควร

8. อย่าปล่อยให้กล่องชาร์จหมดพลังงานเป็นระยะเวลาานาน (ไฟ LED จะติดสลับๆ)

เพื่อป้องกันความเสียหายของแบตเตอรี่

ให้แน่ใจว่ากล่องชาร์จมีการชาร์จอย่างน้อย 30% อยู่เสมอ

9. กระแสเข้าที่พุดอาจแตกต่างกันไปตามอินพุต